

Fellowes®



Power-Spot® ~ 60mm
230V, USB-A/C

Power-Spot ~ 60mm

Kenmerken

- De Power-Spot® elektrificatie unit bergt handige stopcontacten in elk bureau
- Voorzien van 1 x 230V aansluiting, 1 x USB-A/C lader, en 1 x USB-C-datatransfer
- De USB-C-datatransfer zorgt voor stroom en gegevens van een ander apparaat, zoals een voedingsadapter, laptop of pc (extra kabel nodig)
- Ingebouwd formaat van 60mm
- Maximale oplaadcapaciteit van 25W
- Geleverd met 1,7m kabel en Schuko-stekker
- Ook verkrijgbaar met 3-polige connector stekker
- Verkrijgbaar in zwart of wit



Specificaties

Type stopcontact	Type F (DE – NL – ES – IT – AU – SCAN)			
Fellowes Code	100091677	100091418	100091503	100091349
Filex Code	681100	681101	681102	681103
Kleur	Zwart: RAL 9017	Wit RAL: 9003	Black: RAL 9017	Wit RAL: 9003
Certificaat	CE			
Aantal stopcontacten	1 (230V)			
USB-A	x1 USB-A opladen (18W)			
USB-C	x1 USB-C opladen (25 W), x1 USB-C gegevensoverdracht (kabel nodig)			
Type montage	In bureau (uitgesneden)			
Desktop dikte	NTB			
Uitsparing	ø 60mm			
Kabel lengte	170 cm		170 cm	
Type stekker	Schuko		3-polige connector	
Productafmetingen (H x B x D)	78.2 x 71.4 mm			
Productgewicht	0.38 kg		0.34 kg	
Afmeting verpakking (H x B x D)	100 x 200 x 110 mm			
Gewicht verpakking	0.48 kg		0.46 kg	
Hoofdverpakking afmetingen (H x B x D)	240 x 520 x 420 mm			
Hoofdverpakking gewicht	10 kg		10 kg	
Barcode binnenverpakking (SCS)	8719747107263	8719747107287	8719747107300	8719747107324
Barcode buitenverpakking (SCS)	8719747107270	8719747107294	8719747107317	8719747107331
Hoeveelheid per buitenverpakking	20			
Land van herkomst	China			
Garantie	5 jaar			

Power-Spot ~ 60mm

CAD bestanden

.dwg CAD bestanden beschikbaar om te downloaden van
pCon catalogus/pCon.Box

OFML data beschikbaar op alle pCon platformen



Dimensionale tekeningen

